

**VKP-kaapin vakiovarustus:** hattuhylly, vaatetanko ja 4 koukkua, kaikki teräksestä, sekä Abloy Classic-lukko  
lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit s 13, 14 ja 16

#### PUNTA VKP-VAATEKAAPPI, korkeus 1900mm, JM-jalustalla



	Leveys	Koodi
1-ovinen (30 cm)	300 mm	VKP301
2-ovinen (30 cm)	600 mm	VKP302
3-ovinen (30 cm) (kuvassa)	900 mm	VKP303
4-ovinen (30 cm)	1200 mm	VKP304
1-ovinen (40 cm)	400 mm	VKP401
2-ovinen (40 cm)	800 mm	VKP402
3-ovinen (40 cm)	1200 mm	VKP403
Yhdellä pariovella (30+30 cm)	600 mm	VKP302PO
Kahdella pariovella (30+30 cm)	1200 mm	VKP304PO
Yhdellä pariovella (40+40 cm)	800 mm	VKP402PO

Pariovilla: kaksi kaappiosastoa yhdelle henkilölle, toimii yhdellä lukolla.

#### PUNTA VKP VAATEKAAPPI, korkeus 1700 mm, jalustaton



	Leveys	Koodi
1-ovinen (30 cm)	300 mm	VKP301-
2-ovinen (30 cm)	600 mm	VKP302-
3-ovinen (30 cm) (kuvassa)	900 mm	VKP303-
4-ovinen (30 cm)	1200 mm	VKP304-
1-ovinen (40 cm)	400 mm	VKP401-
2-ovinen (40 cm)	800 mm	VKP402-
3-ovinen (40 cm)	1200 mm	VKP403-
Yhdellä pariovella (30+30 cm)	600 mm	VKP302-PO
Kahdella pariovella (30+30 cm)	1200 mm	VKP304-PO
Yhdellä pariovella (40+40 cm)	800 mm	VKP402-PO

#### PUNTA VKP VAATEKAAPPI, korkeus 1500 mm, jalustaton


1-ovinen (30 cm)	300 mm	OKL301-
2-ovinen (30 cm)	600 mm	OKL302-
3-ovinen (30 cm)	900 mm	OKL303-
4-ovinen (30 cm)	1200 mm	OKL304-
1-ovinen (40 cm)	400 mm	OKL401-
2-ovinen (40 cm)	800 mm	OKL402-
3-ovinen (40 cm)	1200 mm	OKL403-

Jalustaton kaappi voidaan kiinnittää seinään tai sokkeliin tai jalustapenkin päälle. Ks alla.



#### SO sokkeli

Korkeus 150 mm  
Kiinnitetään tehtaalla



#### PP jalustapenkki

Kaapin kokonaiskorkeus kasvaa 373 mm.  
Istuintason korkeus 39 cm, syvyys 30 cm  
Istuintaso lakattua mäntyä,  
tilauksesta koivua, pyökkiä, laminaattia tai maalattua teräslevyä.  
Toimitetaan irrallisena



#### PU istuintaso

Istuintason syvyys 30 cm  
Istuintaso lakattua mäntyä,  
tilauksesta koivua, pyökkiä, laminaattia tai maalattua teräslevyä.  
Kaappi on seinään kiinnitetty  
Toimitetaan irrallisena

#### PUNTA VKP kaappeja valmistetaan tilauksesta myös

-402 mm syväinä, koodaus: lisää eteen 40, esim. 40VKP303  
-20, 25, 45 ja 50 cm leveinä. Koodausesimerkki VKP204 (20 cm 4-ovinen)

**PUNTA VKL-kaapin vakiovarustus:** hattuhylly, vaatetanko ja 4 koukkuja, kaikki teräksestä, sekä Abloy Classic-lukko lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit s 13, 14 ja 16

### PUNTA VKL VAATEKAAPPI, korkeus 1900 mm, JM-jalustalla ja PM-penkillä



	Leveys	Kaapin koodi	Penkin koodi
1-ovinen (30 cm)	300 mm	VKL301	PM3039030M
2-ovinen (30 cm)	600 mm	VKL302	PM3039060M
3-ovinen (30 cm) (kuvassa)	900 mm	VKL303	PM3039090M
4-ovinen (30 cm)	1200 mm	VKL304	PM3039120M
1-ovinen (40 cm)	400 mm	VKL401	PM3039040M
2-ovinen (40 cm)	800 mm	VKL402	PM3039080M
3-ovinen (40 cm)	1200 mm	VKL403	PM3039120M
Yhdellä pariovellalla (30+30 cm)	600 mm	VKL302PO	PM3039060M
Kahdella pariovellalla (30+30 cm)	1200 mm	VKL304PO	PM3039120M
Yhdellä pariovellalla (40+40 cm)	800 mm	VKL402PO	PM3039080M

Pariovilla: kaksi kaappiosastoa yhdelle henkilölle, toimii yhdellä lukolla.

### PUNTA VKL VAATEKAAPPI, korkeus 1700 mm, jalustaton



	Leveys	Koodi
1-ovinen (30 cm)	300 mm	VKL301-
2-ovinen (30 cm)	600 mm	VKL302-
3-ovinen (30 cm) (kuvassa)	900 mm	VKL303-
4-ovinen (30 cm)	1200 mm	VKL304-
1-ovinen (40 cm)	400 mm	VKL401-
2-ovinen (40 cm)	800 mm	VKL402-
3-ovinen (40 cm)	1200 mm	VKL403-
Yhdellä pariovellalla (30+30 cm)	600 mm	VKL302PO
Kahdella pariovellalla (30+30 cm)	1200 mm	VKL304PO
Yhdellä pariovellalla (40+40 cm)	800 mm	VKL402PO

### PUNTA VKL VAATEKAAPPI, korkeus 1700 mm, jalustaton

Jalustaton kaappi voidaan kiinnittää seinään, jolloin siihen voidaan ripustaa PO-penkki, tai kaapit voidaan asettaa PLN jalustapenkien päälle

1-ovinen (30 cm)	300 mm	KKP301-
2-ovinen (30 cm)	600 mm	KKP302-
3-ovinen (30 cm)	900 mm	KKP303-
4-ovinen (30 cm)	1200 mm	KKP304-
1-ovinen (40 cm)	400 mm	KKP401-
2-ovinen (40 cm)	800 mm	KKP402-
3-ovinen (40 cm)	1200 mm	KKP403-

#### PO penkki

Istuintasot lakattua mäntyä, syvyys 300 mm. tilauksesta koivua, pyökkiä, laminaattia tai maalattua teräslevyä.  
tason alla kenkäteline  
Kaappi on seinään kiinnitetty  
Toimitetaan irrallisena



#### PLN jalustapenkki

Kaapin kokonaiskorkeus kasvaa 200 mm. Istuintason korkeus 43 cm, syvyys 32 cm. Istuintaso kahdesta ehjäksiäisestä mäntyliimalevystä 27\*150 mm, lakattuna  
Säätöjalat vakiona. Toimitus asennussarjana  
Siivousturvallinen, vähän jalkoja.



yksipuoleinen



kaksipuoleinen

### PUNTA VKL-kaappeja valmistetaan tilauksesta myös

-402 mm syväenä, koodaus: lisää eteen 40, esim. 40VKL303

-20, 25, 45 ja 50 cm leveinä. Koodausesimerkki VKL204 (20 cm 4-ovinen)

**PUNTA VKZ VAATEKAAPIT****1900 mm korkeat ja 532 mm syvät mallit jalustalla**

**PUNTA VKZ-kaapin vakiovarustus:** vaatetanko ja 4 koukkua, sekä Abloy Classic-lukko  
**Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit s 13, 14 ja 16**

	Leveys	Koodi
2-ovinen (40/20 cm)	400 mm	VKZ401
4-ovinen (40/20 cm)	800 mm	VKZ402
6-ovinen (40/20 cm) (kuvassa)	1200 mm	VKZ403

**Lokeron korkeus 43 / 125 cm**

Kaikki tämän sivun kaapit saa myös ilman jalustaa, korkeus 200 mm matalampi kuin jalustalla, ne voidaan kiinnittää seinään tai sokkelin tai jalustapenkin päälle ( ks VKP vaatekaapit s.5)  
 Koodit samat kuin yllä tai alla, mutta loppuun -merkki,

**PUNTA VK2 VAATEKAAPIT****1900 mm korkeat ja 532 mm syvät mallit jalustalla**

**PUNTA VK2-kaapin vakiovarustus:** hattuhylly, vaatetanko ja 4 koukkua, kaikki teräksestä, sekä Abloy Classic-lukko  
**Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit s 13, 14 ja 16**

	Leveys	Koodi
2-ovinen (30 cm)	300 mm	VK2301
4-ovinen (30 cm)	600 mm	VK2302
6-ovinen (30 cm) (kuvassa)	900 mm	VK2303
8-ovinen (30 cm)	1200 mm	VK2304
2-ovinen (40 cm)	400 mm	VK2401
4-ovinen (40 cm)	800 mm	VK2402
6-ovinen (40 cm)	1200 mm	VK2403

**PUNTA VK2-kaappeja valmistetaan tilauksesta myös:**  
 -402 mm syvänä, koodaus: lisää eteen 40, esim. 40VK2303

**PUNTA HVKP-HYLLYVAATEKAAPIT****1900 mm korkeat ja 532 mm syvät mallit jalustalla**

**PUNTA HVKP-pariovellisen kaapin vakiovarustus:** oikealla hattuhylly, vaatetanko ja 4 koukkua, vasemmalla 4 kiinteää hyllyä, kaikki teräksestä sekä Abloy Classic-lukko  
**Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit s 13, 14 ja 16**

	Leveys	Koodi
2-osastoinen (30+30 cm)	600 mm	HVKP302
2-osastoinen (40+40 cm) (kuvassa)	800 mm	HVKP402
2-osastoinen (50+50 cm)	1000 mm	HVKP502
4-osastoinen( 2x(30+30 cm))	1200 mm	HVKP304

**ERIKOISMALLEJA****PUNTA NAULAKKO**

Leveys	Koodi
600 mm	NAU06
800 mm	NAU08
900 mm	NAU09
1000 mm	NAU10
1200 mm	NAU12

Korkeus 1900 mm  
 Syvyys 532 mm

**PALOMIESTEN KAAPPEJA**

**PMK060**  
 K 1900, S 532, L 600mm

**PMK403/A**  
 K 1900, S 532+250, L 1200 mm

Lokerokaappien vakiovarustus: Abloy Classic-lukko  
Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit s 13, 14 ja 16



**PUNTA LK3-LOKEROKAAPPI, ovikorkeus 539 mm**

30 cm leveät (vapaa oviaukko 238\*534 mm)

- 3-lokeroa: 3 päällekkäin
- 6 lokeroa: 3 päällekkäin, 2 rinnan
- 9 lokeroa: 3 päällekkäin, 3 rinnan (kuvassa)
- 12 lokeroa: 3 päällekkäin, 4 rinnan

Leveys	Koodi
300 mm	LK3301
600 mm	LK3302
900 mm	LK3303
1200 mm	LK3304

40 cm leveät (vapaa oviaukko 338\*534 mm)

- 3 lokeroa: 3 päällekkäin
- 6 lokeroa: 3 päällekkäin, 2 rinnan
- 9 lokeroa: 3 päällekkäin, 3 rinnan

400 mm	LK3401
800 mm	LK3402
1200 mm	LK3403



**PUNTA LK4-LOKEROKAAPPI, ovikorkeus 402 mm**

30 cm leveät (vapaa oviaukko 238\*397 mm)

- 4-lokeroa: 4 päällekkäin
- 8 lokeroa: 4 päällekkäin, 2 rinnan
- 12 lokeroa: 4 päällekkäin, 3 rinnan (kuvassa)
- 16 lokeroa: 4 päällekkäin, 4 rinnan

Leveys	Koodi
300 mm	LK4301
600 mm	LK4302
900 mm	LK4303
1200 mm	LK4304

40 cm leveät (vapaa oviaukko 338\*397 mm)

- 4 lokeroa: 4 päällekkäin
- 8 lokeroa: 4 päällekkäin, 2 rinnan
- 12 lokeroa: 4 päällekkäin, 3 rinnan

400 mm	LK4401
800 mm	LK4402
1200 mm	LK4403



**PUNTA LK5 LOKEROKAAPPI, ovikorkeus 320 mm**

30 cm leveät (vapaa oviaukko 238\*315 mm)

- 5-lokeroa: 5 päällekkäin
- 10 lokeroa: 5 päällekkäin, 2 rinnan
- 15 lokeroa: 5 päällekkäin, 3 rinnan (kuvassa)
- 20 lokeroa: 5 päällekkäin, 4 rinnan

Leveys	Koodi
300 mm	LK5301
600 mm	LK5302
900 mm	LK5303
1200 mm	LK5304

40 cm leveät (vapaa oviaukko 338\*315 mm)

- 5 lokeroa: 5 päällekkäin
- 10 lokeroa: 5 päällekkäin, 2 rinnan
- 15 lokeroa: 5 päällekkäin, 3 rinnan

400 mm	LK5401
800 mm	LK5402
1200 mm	LK5403



**PUNTA LK6 LOKEROKAAPPI, ovikorkeus 265 mm**

30 cm leveät (vapaa oviaukko 238\*260 mm)

- 6-lokeroa: 6 päällekkäin
- 12 lokeroa: 6 päällekkäin, 2 rinnan
- 18 lokeroa: 6 päällekkäin, 3 rinnan (kuvassa)
- 24 lokeroa: 6 päällekkäin, 4 rinnan

Leveys	Koodi
300 mm	LK6301
600 mm	LK6302
900 mm	LK6303
1200 mm	LK6304

40 cm leveät (vapaa oviaukko 338\*260 mm)

- 6 lokeroa: 6 päällekkäin
- 12 lokeroa: 6 päällekkäin, 2 rinnan
- 18 lokeroa: 6 päällekkäin, 3 rinnan

400 mm	LK6401
800 mm	LK6402
1200 mm	LK6403



**PUNTA LK8 LOKEROKAAPPI, ovikorkeus 197 mm**

30 cm leveät (vapaa oviaukko 238\*192 mm)

- 8-lokeroa: 8 päällekkäin
- 16 lokeroa: 8 päällekkäin, 2 rinnan
- 24 lokeroa: 8 päällekkäin, 3 rinnan (kuvassa)
- 32 lokeroa: 8 päällekkäin, 4 rinnan

Leveys	Koodi
300 mm	LK8301
600 mm	LK8302
900 mm	LK8303
1200 mm	LK8304

40 cm leveät (vapaa oviaukko 338\*192 mm)

- 8 lokeroa: 8 päällekkäin
- 16 lokeroa: 8 päällekkäin, 2 rinnan
- 24 lokeroa: 8 päällekkäin, 3 rinnan

400 mm	LK8401
800 mm	LK8402
1200 mm	LK8403

**PUNTA LOKEROKAAPIT**
**1900 mm korkeat ja 532 mm syvät mallit JM-jalustalla**

**PUNTA LK10-LOKEROKAAPPI, ovikorkeus 155 mm**
**30 cm leveät** (vapaa oviaukko 238\*150 mm)

<b>10-lokeroa: 10 päällekkäin (kuvassa)</b>	<b>Leveys</b>	<b>Koodi</b>
<b>20 lokeroa: 10 päällekkäin, 2 rinnan</b>	300 mm	<b>LK10301</b>
<b>30 lokeroa: 10 päällekkäin, 3 rinnan</b>	600 mm	<b>LK10302</b>
<b>40 lokeroa: 10 päällekkäin, 4 rinnan</b>	900 mm	<b>LK10303</b>
	1200 mm	<b>LK10304</b>

**40 cm leveät** (vapaa oviaukko 338\*150 mm)

<b>10 lokeroa: 10 päällekkäin</b>	400 mm	<b>LK10401</b>
<b>20 lokeroa: 10 päällekkäin, 2 rinnan</b>	800 mm	<b>LK10402</b>
<b>30 lokeroa: 10 päällekkäin, 3 rinnan</b>	1200 mm	<b>LK10403</b>

**PUNTA LK12 LOKEROKAAPPI, ovikorkeus 127 mm**
**30 cm leveät** (vapaa oviaukko 238\*122 mm)

<b>12 lokeroa: 12 päällekkäin (kuvassa)</b>	<b>Leveys</b>	<b>Koodi</b>
<b>24 lokeroa: 12 päällekkäin, 2 rinnan</b>	300 mm	<b>LK12301</b>
<b>36 lokeroa: 12 päällekkäin, 3 rinnan</b>	600 mm	<b>LK12302</b>
<b>48 lokeroa: 12 päällekkäin, 4 rinnan</b>	900 mm	<b>LK12303</b>
	1200 mm	<b>LK12304</b>

**40 cm leveät** (vapaa oviaukko 338\*122 mm)

<b>12 lokeroa: 12 päällekkäin</b>	400 mm	<b>LK12401</b>
<b>24 lokeroa: 12 päällekkäin, 2 rinnan</b>	800 mm	<b>LK12402</b>
<b>36 lokeroa: 12 päällekkäin, 3 rinnan</b>	1200 mm	<b>LK12403</b>


**PUNTA LOKEROKAAPIT**
**1484 mm korkeat ja 532 mm syvät mallit JM-jalustalla**

**PUNTA LK4-LOKEROKAAPPI, ovikorkeus 402 mm**
**30 cm leveät** (vapaa oviaukko 238\*397 mm)

<b>3-lokeroa: 3 päällekkäin</b>	<b>Leveys</b>	<b>Koodi</b>
<b>6 lokeroa: 3 päällekkäin, 2 rinnan</b>	300 mm	<b>LK4301V</b>
<b>9 lokeroa: 3 päällekkäin, 3 rinnan (kuvassa)</b>	600 mm	<b>LK4302V</b>
<b>12 lokeroa: 3 päällekkäin, 4 rinnan</b>	900 mm	<b>LK4303V</b>
	1200 mm	<b>LK4304V</b>

**40 cm leveät** (vapaa oviaukko 238\*397 mm)

<b>3 lokeroa: 3 päällekkäin</b>	400 mm	<b>LK4401V</b>
<b>6 lokeroa: 3 päällekkäin, 2 rinnan</b>	800 mm	<b>LK4402V</b>
<b>9 lokeroa: 3 päällekkäin, 3 rinnan</b>	1200 mm	<b>LK4403V</b>

**PUNTA LOKEROKAAPIT**
**1073 mm korkeat ja 532 mm syvät mallit JM-jalustalla**

**PUNTA LK4-LOKEROKAAPPI, ovikorkeus 402 mm**
**30 cm leveät** (vapaa oviaukko 238\*397 mm)

<b>2-lokeroa: 2 päällekkäin</b>	<b>Leveys</b>	<b>Koodi</b>
<b>4 lokeroa: 2 päällekkäin, 2 rinnan</b>	300 mm	<b>LK4301P</b>
<b>6 lokeroa: 2 päällekkäin, 3 rinnan (kuvassa)</b>	600 mm	<b>LK4302P</b>
<b>8 lokeroa: 2 päällekkäin, 4 rinnan</b>	900 mm	<b>LK4303P</b>
	1200 mm	<b>LK4304P</b>

**40 cm leveät** (vapaa oviaukko 238\*397 mm)

<b>2 lokeroa: 2 päällekkäin</b>	400 mm	<b>LK4401P</b>
<b>4 lokeroa: 2 päällekkäin, 2 rinnan</b>	800 mm	<b>LK4402P</b>
<b>6 lokeroa: 2 päällekkäin, 3 rinnan</b>	1200 mm	<b>LK4403P</b>

Tämän aukeaman kaappeja valmistetaan tilauksesta myös 402 mm syväinä.

Koodaus: lisää 40 eteen esim. 40LK4304









Kaikki kaapit saa myös ilman jalustaa, korkeus 200 mm matalampi kuin jalustalla, ne voidaan kiinnittää seinään tai sokkelin tai jalustapenkin päälle ( ks VKP vaatekaapit)

Koodit samat kuin yllä tai alla, mutta loppuun -merkki, esim. LK3303-







**Lokerokaappien vakiovarustus:** Abloy Classic-lukko

**Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit** s 13, 14 ja 16

**PUNTA LOKEROKAAPIT**
**878 mm korkeat mallit ilman jalustaa**

Leveys	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	300 mm
Oviaukko	238*397	338*397	238*260	338*260	238*192	338*192	238*150	238*122
								
Syvyys	koodi	koodi	koodi	koodi	koodi	koodi	koodi	koodi
252 mm	-	-	-	-	25LK8301P-	-	25LK10301P-	25LK12301P-
402 mm	40LK4301P-	-	40LK6301P-	40LK6401P-	40LK8301P-	40LK8401P-	40LK10301P-	40LK12301P-
532 mm	LK4301P-	LK4401P-	LK6301P-	-	LK8301P-	-	-	LK12301P-

**PUNTA LOKEROKAAPIT**
**seinään kiinnitettävät yksittäiset lokerot**

Leveys	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm
Oviaukko	238*534	338*534	238*397	338*397	238*192	338*192
						
Syvyys	koodi	koodi	koodi	koodi	koodi	koodi
252 mm	-	-	-	-	25LK8301A-	-
402 mm	-	-	40LK4301E-	40LK4401E-	40LK8301A-	40LK8401A-
532 mm	LK3301F-	LK3401F-	LK4301E-	LK4401E-	LK4301P-	-

**Lokerokaappien vakiovarustus:** Abloy Classic-lukko

Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit s 13, 14 ja 16

PUNTA jalustattomat puolikorkeat ja yksittäiset lokerot kiinnitetään yleensä seinään. Seinäkiinnitysarja sis. Toimitukseen.

**PUNTA POSTILOKEROKAAPIT,**
**1900 mm korkeat ja 402 mm syvät mallit JM-jalustalla**
**Postilokerokaappien vakiovarustus:** Euro Locks -sylinterilukko kahdella avaimella  
 Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit s 13, 14 ja 16

**PUNTA LK4-POSTILOKEROKAAPPI, ovikorkeus 402 mm**

30 cm leveät (vapaa oviaukko 238\*397 mm)

	Leveys	Koodi
4-lokeroa: 4 päällekkäin	300 mm	40LK4301POS
8 lokeroa: 4 päällekkäin, 2 rinnan	600 mm	40LK4302POS
(kuvassa) 12 lokeroa: 4 päällekkäin, 3 rinnan	900 mm	40LK4303POS
16 lokeroa: 4 päällekkäin, 4 rinnan	1200 mm	40LK4304POS

Tilauksesta kiinteä välihyllä, koodi VH40030K, jolloin ylälokeroon vapaa korkeus on n.13 cm.


**PUNTA LK8 POSTILOKEROKAAPPI, ovikorkeus 197 mm**

30 cm leveät (vapaa oviaukko 238\*192 mm)

	Leveys	Koodi
8-lokeroa: 8 päällekkäin	300 mm	40LK8301POS
16 lokeroa: 8 päällekkäin, 2 rinnan	600 mm	40LK8302POS
(kuvassa) 24 lokeroa: 8 päällekkäin, 3 rinnan	900 mm	40LK8303POS
32 lokeroa: 8 päällekkäin, 4 rinnan	1200 mm	40LK8304POS


**PUNTA LK12 POSTILOKEROKAAPPI, ovikorkeus 127 mm**

30 cm leveät (vapaa oviaukko 238\*122 mm)

	Leveys	Koodi
12 lokeroa: 12 päällekkäin	300 mm	40LK12301POS
24 lokeroa: 12 päällekkäin, 2 rinnan	600 mm	40LK12302POS
36 lokeroa: 12 päällekkäin, 3 rinnan	900 mm	40LK12303POS
(kuvassa) 48 lokeroa: 12 päällekkäin, 4 rinnan	1200 mm	40LK12304POS

Kaikki postilokerokaapit saa myös ilman jalustaa, korkeus 200 mm matalampi kuin jalustalla, ne voidaan kiinnittää seinään tai sokkelin tai jalustapenkin päälle ( ks VKP vaatekaapit)

Koodit samat kuin yllä tai alla, mutta loppuun -merkki, esim.LK12303POS-



**Vakiovarustus:** Abloy Exec- 1 €n rahapanttilukko sarjoittamaton  
**Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit s 13, 14 ja 16**

**PUNTA LK4-IKKUNAOVELLISET LOKEROKAAPPI, ovikorkeus 402 mm**

30 cm leveät (vapaa oviaukko 238*397 mm)	Leveys	Koodi
4-lokeroa: 4 päällekkäin	300 mm	LK4301IKK
8 lokeroa: 4 päällekkäin, 2 rinnan	600 mm	LK4302IKK
12 lokeroa: 4 päällekkäin, 3 rinnan	900 mm	LK4303IKK
(kuvassa) 16 lokeroa: 4 päällekkäin, 4 rinnan	1200 mm	LK4304IKK



**PUNTA LK4- IKKUNAOVELLISET LOKEROKAAPPI, ovikorkeus 402 mm**

30 cm leveät (vapaa oviaukko 238*397 mm)	Leveys	Koodi
3-lokeroa: 3 päällekkäin	300 mm	LK4301VIKK
6 lokeroa: 3 päällekkäin, 2 rinnan	600 mm	LK4302VIKK
9 lokeroa: 3 päällekkäin, 3 rinnan	900 mm	LK4303VIKK
12 lokeroa: 3 päällekkäin, 4 rinnan	1200 mm	LK4304VIKK

30 cm leveät (vapaa oviaukko 238*397 mm)	Leveys	Koodi
2-lokeroa: 2 päällekkäin	300 mm	LK4301PIKK
(kuvassa) 4 lokeroa: 2 päällekkäin, 2 rinnan	600 mm	LK4302PIKK
6 lokeroa: 2 päällekkäin, 3 rinnan	900 mm	LK4303PIKK
8 lokeroa: 2 päällekkäin, 4 rinnan	1200 mm	LK4304PIKK



**PUNTA LK4-IKKUNAOVELLISET LOKEROKAAPPI, ovikorkeus 402 mm ja 814 mm**

30 cm leveät (ylälokeroiden oviaukko 238\*397 mm, alalokeroiden oviaukko 238\*814 mm)

	Leveys	Koodi
3 lokeroa: 3 päällekkäin	300 mm	LK4301IKK/A
6 lokeroa: 3 päällekkäin, 2 rinnan	600 mm	LK4302IKK/A
9 lokeroa: 3 päällekkäin, 3 rinnan	900 mm	LK4303IKK/A
(kuvassa) 12 lokeroa: 3 päällekkäin, 4 rinnan	1200 mm	LK4304IKK/A

Kaikki kaapit saa myös ilman jalustaa, korkeus 200 mm matalampi kuin jalustalla, ne voidaan kiinnittää seinään tai sokkelin tai jalustapenkin päälle ( ks VKP vaatekaapit) Koodit samat kuin yllä tai alla, mutta loppuun -merkki, esim.LK3303-


**PUNTA ERIKOISKAAPIT**



**Vakiovarustus:** Abloy Classic-lukko, 2 kiinteää välihyllyä, mukana toimitetaan seinäkiinnitysruuvit ja -tulpat  
**Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit s 13, 14 ja 16**

**PUNTA HK2 SEINÄHYLLYKAAPIT**

Korkeus 878 mm	Syvyys	Leveys	Koodi
(kuvassa) 1-ovinen	250 mm	300 mm	25HK2301P-
1-ovinen	402 mm	300 mm	40HK2301P-
1-ovinen	402 mm	400 mm	40HK2401P-



Vankat, teräsrakenteiset kaapit vaatehuollon perustaksi. Vakioväri maalarinvalkoinen RAL9002.

**PUNTA VAIHTOVAATEKAAPP**

10-lokeroinen vaihtovaatekaappi, jonka kehysovessa vakiona Abloy Classic-lukko Lokero-ovissa Euro Locks-sylinterilukot  
**Koodi**  
 Korkeus 1700 mm, syvyys 532 mm ja leveys 400 mm **VVK10401-**

**PUNTA LIKAISTEN VAATTEIDEN PALAUTUSKAAPP**

Ovessa Abloy Classic-lukko  
**Koodi**  
 Korkeus 1700 mm, syvyys 532 mm ja leveys 400 mm **LPK401-**

Kaapit saatavissa jalustalla (200 mm) tai sokkelilla (150 mm).

**PUNTA S SÄILYTYSKAAPI****1900 mm korkeat ja 532 mm syvät mallit JM-jalustalla**

PUNTA S kaapeissa on 0,75 mm sinkitystä teräslevystä tehty runko ja hyllyt, ovet ovat kuten VKP-kaapin vakio-ovet Abloy-lukolla  
Kaapin ovien ja rungon vakioväri on maalarinvalkoinen (RAL9002), S-kaapeissa on vakiona 4 sinkittyä hyllyä. Ne ovat säädettävissä 60 cm välein  
**Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit s 13, 14 ja 16**



		Leveys	Koodi
1-osastoinen (30 cm)		300 mm	SHKP301
1-osastoinen (40 cm)	(kuvassa)	400 mm	SHKP401
1-osastoinen (50 cm)		500 mm	SHKP501
2-osastoinen (30 cm)		600 mm	SHKP302
2-osastoinen (40 cm)		800 mm	SHKP402
2-osastoinen (50 cm)		1000 mm	SHKP502

2-osastoinen kaappi on saatavissa myös pariovilla, yo koodin loppuun PO  
Tilauksesta 40 cm leveätä kaappia valmistetaan myös 402 mm syvänä, yo koodin eteen 40

**PUNTA S SIIVOUSVÄLINEKAAPPI****1900 mm korkeat ja 532 mm syvät mallit JM-jalustalla**

Rakenne ja muut tiedot kuten yllä S- kaapeissa, paitsi varustus ks alla  
1-osastoisen varustus: 4 puolivälihyllä, 8 S-koukkua sekä lisäksi ovenssa letkunkannatin, kori ja " räittätko "  
2-osastoisessa edellisten lisäksi 4 sinkittyä välihyllä ja 2 " räittätkoa "  
2-osastoinen on vakiona pariovilla

		Leveys	Koodi
1-osastoinen (40 cm)		400 mm	SVKP401
2-osastoinen (40 cm)	(kuvassa)	800 mm	SVKP402

**PUNTA PK PYYKKIKAAPIT, kosteisiin tiloihin**

Seinään kiinnitettävä kaappi soveltuu hyvin esim. pyykin ja siivoustarvikkeiden säilytykseen kosteissa pesu- ym. tiloissa. Tilauksesta kaappeja saa myös 1500 mm korkeana. Kaapit valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä. Perusväri valkoinen RAL9010. Varusteluvaihtoehdot kaappimalleittain ks. alla. Säätöväli 60 mm välein.

**Vakiovarustus:** salpalaite, mainittava kätsisyys  
**Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit s 13, 14 ja 16**

**PUNTA PK PYYKKIKAAPPI N, jalustaton (1 hylly, 2 koria)**

Korkeus 1700 mm	Syvyys	Leveys	Koodi
1 hylly+2 koria (40 cm)	402 mm	400 mm	PK4017040N
1 hylly+2 koria (50 cm)	532 mm	400 mm	PK5317040N
1 hylly+2 koria (56 cm)	532 mm	500 mm	PK5317050N
1 hylly+2 koria (56 cm)	402 mm	560 mm	PK4017056N

**PUNTA PK SIIVOUSKAAPI S, jalustaton (siivousvälineille sisustus)**

Korkeus 1700 mm	Syvyys	Leveys	Koodi
(40 cm)	532 mm	400 mm	PK5317040S
(50 cm)	532 mm	500 mm	PK5317050S
(56 cm)	402 mm	560 mm	PK4017056S

**PUNTA PK PYYKKIKAAPPI M, jalustaton (1 hylly, 1 kori)**

Korkeus 878 mm	Syvyys	Leveys	Koodi
1 hylly+1 kori (40 cm)	532 mm	400 mm	PK5308840M
1 hylly+1 kori (50 cm)	532 mm	500 mm	PK5308850M
1 hylly+1 kori (56 cm)	402 mm	560 mm	PK4008856M

Vaihtoehtoisesti 1700 mm korkeat PK kaapit voidaan sisustaa 1 hyllyllä ja 3 korilla ( P ), 2 hyllyllä ja 2 korilla ( R ) tai 4 hyllyllä ( H ). 878 mm korkeat PK kaapit voidaan sisustaa myös 2 hyllyllä ( H ) tai 2 korilla ( K ).

Lisävarusteena säädettävä tukijalka. Säätöväli 200-215 mm

**Koodi**  
**JS20**





Naulakkopenkistössä on innovatiivinen, vahva ja muotoillinen, teräs- ja puuyhdistelmärunko, joka on suunniteltu ilman rajoittavia hitsausrakenteita ja tuotteisto on testattu kovaan käyttöön vaativiin tiloihin. Uuden rakenteen ansiosta, mallista riippuen, jalkoja on vähemmän tai ei lainkaan, jolloin pukeutumistilat ovat entistä helpommin huollettavia.

### RAKENNE

Runko on muotoon taivutettua 20\*60 huonekaluputkea, istuinosa vahvaa, ehjäksaista lakattua mäntyliimalevyä 27\*150 mm, kolmoiskoukut 150 mm:n välein.

Koukkujen ja puuosien kiinnitys jämekästi kuusiokoloruuveilla, puuosat esiporatut. Kiinnitystarvikkeet sisältyvät asennussarjaan.

Säätöjalat, joissa säätöalue 0...15 mm, ovat valmiina kaikissa jaloissa.


### VÄRIT

Rungon ja koukkujen vakiovärinä on maalarinvalkoinen (RAL9002). Tilauksesta muita värikarttamme värejä. Valmistusteknologian kaikki vaiheet toteutetaan ympäristöystävällisesti.

### MITAT

Malleissa näkyvä tuotekoodin numero-osa ilmaisee leveyden. Esim. 090 = 900 mm leveä.

Jatko-osien mitat ovat samat



Kolmoiskoukuissa on luja kiinnitysmekanismi, suuri ripustuskapasiteetti ja käytännöllinen muotoilu. Hyödyllisyysmalli No 6778




PUNTAFORM-penkistön teräs- ja puurakenteet on asennettu ilman hitsauksia uudella muotoilulla ja teknologialla.

## MALLISTO

### Malli KS

Etujalallinen jatkettava seinään kiinnitettävä malli. Lämpöpattereille jää sopiva tila penkin alle. Kahdesta seläkkinä asennetusta saadaan seisova 2-puoleinen penkistö.




PN090KSP  
PN120KSP  
PN150KSP

PN090KSJ  
PN120KSJ  
PN150KSJ

### MALLI KJ

Edelliseen liitettäessä erilliset takajalat J, saadaan vapaasti seisova 1-puoleinen penkinäulakko.




PN090KJP  
PN120KJP  
PN150KJP

PN090KJJ  
PN120KJJ  
PN150KJJ

### MALLI S

Seinäkiinnitteinen, kuten malli KS, mutta etujalka taittuu seinään, jolloin lattia on jaloista vapaa.



PN090SP  
PN120SP  
PN150SP

PN090SJ  
PN120SJ  
PN150SJ

Periaatekuva jatko-osan liitoksesta

### Malli U

Jatkettava vapaasti seisova penkki

PN090UP  
PN120UP  
PN150UP

PN090UJ  
PN120UJ  
PN150UJ

### MALLI KL

Seinään kiinnitettävä koukkulista




PNKL090  
PNKL120  
PNKL150

## LISÄVARUSTEITA

### PM PENKKI, korkeus 390 mm

Irtopenkki, VKL-kaappien eteen tai sellaisenaan



Istuintaso lakattua mäntyä  
Tilauksesta myös koivua, pyökkiä, laminaattia  
tai maalattua teräslevyä

#### 300 mm leveät penkit

Pituus	Koodi
300 mm	PM3039030M
400 mm	PM3039040M
500 mm	PM3039050M
600 mm	PM3039060M
800 mm	PM3039080M
900 mm	PM3039090M
1000 mm	PM3039100M
1200 mm	PM3039120M

#### 400 mm leveät penkit

Pituus	Koodi
300 mm	PM4039030M
400 mm	PM4039040M
500 mm	PM4039050M
600 mm	PM4039060M
800 mm	PM4039080M
900 mm	PM4039090M
1000 mm	PM4039100M
1200 mm	PM4039120M

#### 500 mm leveät penkit

Pituus	Koodi
1000 mm	PM5039100M
1200 mm	PM5039120M

### ILMANVAIHTO

Vaatekaapin katto ja pohja on rei'itetty ilman vaihtumiseksi. Kaapit voidaan ilmanvaihtokanavilla liittää rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään. IV-kanavat kiinnitetään kaappeihin tehtaalla. Tarvittavat jatko- ja päätekaappaleet toimitetaan mukana




Ilmanvaihtokanava

vaatekaapin pohjalevyyn voidaan lisätä reikiä ja taustalevy on mahdollista rei'ittää, esim. lokeroiden ilman vaihtumiseksi



pohjareiät





taustareiät




Viistokattoinen ilmanvaihtokanava

### LISÄVARUSTEET


 KASVOPEILI  
150\*150\*3 mm hiottu reunat, tarrakiinnitys  
**Koodi PEI**


 TARVIKETASKU 2:lla pyyhkekoukulla ruuvikiinnitys oveen  
**Koodi TTAS**


 VÄLILEVY  
PP-muovia 400\*1200 mm kaapin sisään, ripustetaan vaateorren koukkuun  
**Koodi SVL**


 PYYHEKOUKKU  
oveen, tarrakiinnitys  
**Koodi PKO**


 VAATERIPUSTIN  
**Koodi VRS**


 KENKÄRITILÄ  
290\*480 mm, kaapin pohjan päälle  
**Koodi KR**


 LISÄHYLLYT  
vaate- ja lokerokaappeihin  
**Koodi**

 NIMIKORTTIKEHYS  
muovia 26\*75 mm tarrakiinnitys  
**Koodi NKK**

 NUMEROIDUT AVAIMENPERÄT  
**Koodi NAPS** Ø 100 mm  
**NAP03S** Ø 30 mm

 NUMEROINTI OVEEN  
tarra 30 mm, musta  
**Koodi NO**

 SEINÄKANNAKE  
käytetään tukena kaappeja seinään kiinnitettäessä  
**Koodi SKS**

 JALANSÄÄTÖTULPPA  
materiaalina muovi / teräs  
**Koodi JSTS**

 JALANSÄÄTÖTULPPA  
materiaalina muovi / alumiini  
**Koodi JSTALUS**

 SÄÄTÖJALAN LATTIAKIINNITIN  
**Koodi SJLKS**

 MUOVITASSUT  
**Koodi MTS**